



KUBE II F RT

Stampante Telematica

Sfruttando le più moderne tecnologie IT come il processore e un database SQL, KUBE II F RT offre al mercato un prodotto all'apice delle prestazioni, come velocità di stampa 250mm/sec e stampa di coupon grafici senza limitazioni! KUBE II F RT eredita dalla consolidata KUBE F la struttura meccanica e quindi tutti i plus funzionali come cambio rotolo facilitato "SixLoad", giornale di fondo elettronico (oltre che su MMC anche su SD) e al contempo introduce le innovative tecnologie di programmazione e connessione Seriale e Ethernet. KUBE II F RT coniuga potenza, tecnologia e massima affidabilità, anche grazie all'autocutter che garantisce 2.000.000 di tagli. I protocolli di comunicazione e i drivers disponibili rendono KUBE II F RT immediatamente compatibile e pronta per stampare con ogni applicativo di mercato (plug & play). Stampante con capacità di trasmissione telematica.



CARATTERISTICHE

- Larghezza carta 80/82.5mm
- Diametro rotolo carta max. 90mm
- Velocita' di stampa: 250mm/sec
- RS232, ETHERNET, porta Cassetto, porta Display, PS2, Slot MMC
- Autocutter 2.000.000 tagli
- Testina di stampa: 200km
- Montaggio verticale
- Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
- Sistema assistito cambio rotolo
- Web Server integrato con invio report e dati tramite e-mail (versione Ethernet)
- Omologata per la stampa della fattura su scontrino
- Database SQL interno
- Report fiscali, finanziari, statistici e storici
- Grafica scontrino personalizzabile e stampa coupon promozionali
- Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net, Virtual COM

HIGHLIGHTS

- Gestione documento commerciale valido ai fini fiscali (scontrino parlante)
- Documenti commerciali di "reso" e di "annullo"
- Indicazione di dettaglio dei pagamenti aggiuntivi
- Ventilazione IVA corrispettivi telematici
- Omologato per "Aggiornamento firmware da remoto" (specifiche tecniche RT V.7 e superiori)
- Omologato alla "Lotteria degli scontrini" tradizionale e istantanea
- Firmware fiscale firmato digitalmente



SCANMATIC

Il lettore Custom per la LOTTERIA DELLO SCONTRINO

Vai al prodotto

SCHEDA TECNICA

Processore	266 Mhz
Giornale elettronico	SD Card SLC Industrial "long life" da 3M di righe (circa 600 rotoli)
Mass Storage	Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage Protocol oppure standard FTP
Tastiera	Esterna alfanumerica a 35 o 60 tasti personalizzabili
Display	Esterno bifacciale LCD 2x20 caratteri
Larghezza carta	80mm
Velocità di stampa	250mm/sec
Interfacce	1 x RS232 1 x ETHERNET 1 x porta Cassetto 1 x porta Display 1 x PS2 1 x Slot MMC
Scontrino deducibile	Si (anche da lettore ottico)
Reparti	100 reparti programmabili Gruppi reparti per statistiche aggregate
Articoli	Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre e gestione prodotti a prezzo variabile (EAN2)
Clienti	300 clienti a credito
Forme di pagamento	30 forme di pagamento personalizzabili
Modificatori vendita	8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
Aliquote IVA	10
Report	Fiscali, finanziari, statistici e storici
Grafica	Fino a 6 MB per loghi grafici (altezza libera x max. 640 dots) Loghi grafici in testa e coda scontrino Coupon grafico e promozionale
Protocolli	CUSTOM e XON/XOFF
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Virtual COM (Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; POS.net
Dimensioni	209mm (L)x140mm (P)x152mm (A)
Risoluzione	203dpi (8 dots/mm)
Dimensione rotolo	max Ø 90mm
Assorbimento medio	1 A (12,5% printing rate)
Alimentazione	24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna)
MTBF	11.000 ore (scheda elettronica) (Carico di lavoro secondo standard fiscale)
Peso	2,3 Kg (senza rotolo carta)

MODELLI



913BJ040100733

KUBEII-F RT ETH USB NERO
TELEMATICA

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 09 ottobre 2024